



КАТАЛОГ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ
И МЕБЕЛИ ИЗ ДСП



СПб, ул. Двинская 3, оф. 6
+7 (812) 572-29-82
+7 (812) 973-24-00
<http://www.spb-meb.ru/>
as@spb-meb.ru

СОДЕРЖАНИЕ


Стулья медицинские и лабораторные	4	
Комплекты металлической мебели «АРКОДЕНТ»	6	
Металлические напольные модули	8	
Тележки	10	
Металлические настенные модули	11	
Металлические мобильные модули	12	
Шкафы металлические узкие	14	
Металлические навесные модули	16	
Шкафы вытяжные	16	
Стол�ы лабораторные металлические	17	
Мебель для стерилизационных	22	
Мебель для зуботехнических лабораторий	23	
Дополнительные аксессуары для зуботехнических лабораторий	26	
Мебель и оборудование для больниц	27	
Шкафы металлические большие	29	
Шкафы металлические картотечные	30	
Стеллажи	30	
Дополнительные возможности		
Столешницы	31	
Мойки и смесители	31	
Другие дополнительные возможности	32	
Изменение цвета	32	
Варианты расцветки мебели	32	
Мебель из ДСП	33	
Стол�ы	33	
Шкафы вытяжные	34	
Тумбы	35	
Шкафы	36	
Стол�ы компьютерные	38	
Стол�ки администратора	39	

СТУЛЬЯ МЕДИЦИНСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ

Компания «АРКОДОР» предлагает широкий ассортимент стульев различного назначения: медицинские, лабораторные, стоматологические, зуботехнические. Продукция изготавливается на современном оборудовании, имеет износостойкое покрытие хромом или пластиком. Применяемый материал — сталь толщиной 1,0–2,0 мм, комплектующие производства Германии, США, Италии. Материал основы — металл, покрытие спинки и сиденья — медицинский кожзаменитель, способ регулировки высоты — пневматический, мобильное и стационарное исполнение. Сиденья жесткие (деревянные), мягкие или полумягкие, для удобства в работе могут быть укомплектованы подножкой.

СХЕМА ОПИСАНИЯ

- A** — полная высота стула с колесами (от пола до самого верха)
B — высота сиденья с колесами (от пола до самого верха)
C — размер сиденья
D — масса
E — материал основы
F — материал сиденья, спинки



Дополнительные особенности:

- B** — черная пластиковая основа
F — подножка для ног
L — увеличенная высота
X — металлическая крестовина (для некоторых моделей)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ДЛЯ СТУЛЬЕВ И КУШЕТОК С КОЖЗАМЕНИТЕЛЕМ (НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА ЦВЕТА)

S1004	S9001	S6001	S5153	S6100	S5154	S7000	S5061	S6021	S1044
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

уточняйте наличие этих и других расцветок

AR-Z30 стул для пациента на металлической основе

- A — 83 см
 B — 48 см
 C — 46 см
 D — 5,5 кг
 E — металл
 F — кожзаменитель
 G — нет
 H — не мобильный



45,—

AR-Z31BF стул лабораторный

- A — 80–93 см
 B — 56–69 см
 C — 46 см
 D — 5,5 кг
 E — пластик
 F — кожзаменитель
 G — пневматический
 H — мобильный, подножка



130,—

AR-Z32BF стул лабораторный

- A — 96–109 см
 B — 39–51 см
 C — 46 см
 D — 5,5 кг
 E — пластик
 F — кожзаменитель
 G — пневматический
 H — мобильный, подножка



160,—

AR-Z51 стул врача

- A — 90–103 см
 B — 45–58 см
 C — 48 см
 D — 11 кг
 E — металл
 F — ткань
 G — пневматический
 H — мобильный



150,—

AR-Z64 стул медицинский

- A — 73–86 см
 B — 46–59 см
 C — 41 см
 D — 7,5 кг
 E — металл
 F — кожзаменитель
 G — пневматический
 H — мобильный, сиденье мягкое



125,—

AR-Z64L стул медицинский

- A — 87–100 см
 B — 60–73 см
 C — 41 см
 D — 8 кг
 E — металл
 F — кожзаменитель
 G — пневматический
 H — мобильный, сиденье мягкое



140,—

AR-Z64B стул медицинский

- A — 76,5–89,5 см
 B — 49–62 см
 C — 41 см
 D — 7,5 кг
 E — пластик
 F — кожзаменитель
 G — пневматический
 H — мобильный, сиденье мягкое



115,—

AR-Z64F стул медицинский

- A — 73–86 см
 B — 46–59 см
 C — 41 см
 D — 8 кг
 E — металл
 F — кожзаменитель
 G — пневматический
 H — мобильный, подножка, сиденье мягкое



180,—

AR-F опора для ног «кольцо»

- C — 43 см
 E — металл

55,—



AR-Z64BF стул медицинский

- A — 76,5–89,5 см
- B — 65–80 см
- C — 41 см
- D — 7,5 кг
- E — пластик
- F — кожаменитель
- G — пневматический
- H — мобильный, подножка, сиденье мягкое



170,—

AR-Z67B
стул для рентгенкабинета

- A — 139,5–152,5 см
- B — 46,5–59,5 см
- C — 41 см
- D — 8,5 кг
- E — пластик
- F — кожаменитель
- G — пневматический
- H — не мобильный



170,—

AR-Z67X
стул для рентгенкабинета

- A — 137,5–150,5 см
- B — 44,5–57,5 см
- C — 41 см
- D — 8,5 кг
- E — металл
- F — кожаменитель
- G — пневматический
- H — не мобильный



200,—

AR-Z69
стул врача

- A — 87–98 см
- B — 46–59 см
- C — 41 см
- D — 8,5 кг
- E — металл
- F — кожаменитель
- G — пневматический
- H — мобильный, спинка-подлокотник, сиденье мягкое



170,—

AR-Z69L
стул врача

- A — 101–112 см
- B — 60–80 см
- C — 41 см
- D — 9 кг
- E — металл
- F — кожаменитель
- G — пневматический
- H — мобильный, спинка-подлокотник, сиденье мягкое



185,—

AR-Z69B
стул врача

- A — 90–103 см
- B — 49–62 см
- C — 41 см
- D — 8,5 кг
- E — пластик
- F — кожаменитель
- G — пневматический
- H — мобильный, спинка-подлокотник, сиденье мягкое



160,—

AR-Z69F
стул врача

- A — 86–99 см
- B — 46–59 см
- C — 41 см
- D — 9 кг
- E — металл
- F — кожаменитель
- G — пневматический
- H — мобильный, спинка-подлокотник, подножка, сиденье мягкое



225,—

AR-Z69BF
стул врача

- A — 90–135 см
- B — 65–80 см
- C — 41 см
- D — 9 кг
- E — пластик
- F — кожаменитель
- G — пневматический
- H — мобильный, спинка-подлокотник, подножка, сиденье мягкое



215,—

AR-Z71 стул лабораторный
(зубного техника)

- A — 76,5–89,5 см
- B — 43–56 см
- C — 40 см
- D — 7 кг
- E — пластик
- F — бук
- G — пневматический
- H — мобильный



100,—

AR-Z71F стул лабораторный
(зубного техника)

- A — 76,5–89,5 см
- B — 60–75 см
- C — 40 см
- D — 7 кг
- E — пластик
- F — бук
- G — пневматический
- H — мобильный, подножка



155,—

AR-Z71X стул лабораторный
(зубного техника)

- A — 73–86 см
- B — 40–53 см
- C — 40 см
- D — 7 кг
- E — металл
- F — бук
- G — пневматический
- H — мобильный



150,—

AR-Z71XF стул лабораторный
(зубного техника)

- A — 73–86 см
- B — 40–53 см
- C — 40 см
- D — 7 кг
- E — металл
- F — бук
- G — пневматический
- H — мобильный, подножка



205,—

AR-Z74
табурет

- B — 46–59 см
- C — 41 см
- D — 7 кг
- E — металл
- F — кожаменитель
- G — пневматический
- H — мобильный



110,—

AR-Z76 стул лабораторный
(зубного техника)

- A — 74–87 см
- B — 41–54 см
- C — 40 см
- D — 7 кг
- E — пластик
- F — бук
- G — пневматический
- H — не мобильный



100,—

AR-Z76X стул лабораторный
(зубного техника)

- A — 71–84 см
- B — 38–51 см
- C — 40 см
- D — 7 кг
- E — металл
- F — бук
- G — пневматический
- H — не мобильный



150,—

Пример цвета — RAL 5021

**Комплект мебели ARKODENT-1**

1. Тумба с 6 выдвижными ящиками
2. Тумба с 4 выдвижными ящиками
3. Передвижной столик с 4 выдвижными ящиками
4. Тумба с распашной дверью, мойкой и смесителем
5. Тумба с распашной металлической дверью и 2 металлическими полками

Размеры: высота 880 мм, ширина 2600 мм, глубина 600 мм**1440,—** (цвет комплекта RAL 9003 — белый стандартный)**1590,—** (с изменением цвета панелей и дверей)

Пример цвета — RAL 5002

**Комплект мебели ARKODENT-2**

1. Тумба с 6 выдвижными ящиками
2. Тумба с 4 выдвижными ящиками
3. Передвижной столик с 4 выдвижными ящиками
4. Тумба с распашной дверью, мойкой и смесителем
5. Тумба с распашной дверью, мойкой и смесителем

Размеры: высота 880 мм, ширина 2600 мм, глубина 600 мм**1520,—** (цвет комплекта RAL 9003 — белый стандартный)**1670,—** (с изменением цвета панелей и дверей)

Пример цвета — RAL 4005

**Комплект мебели ARKODENT-3**

1. Тумба с 6 выдвижными ящиками
2. Тумба с 4 выдвижными ящиками
3. Передвижной столик с 4 выдвижными ящиками
4. Тумба с распашной металлической дверью и 2 металлическими полками

Размеры: высота 880 мм, ширина 2100 мм, глубина 600 мм**1135,—** (цвет комплекта RAL 9003 — белый стандартный)**1255,—** (с изменением цвета панелей и дверей)

Пример цвета — RAL 1015

**Комплект мебели ARKODENT-4**

1. Тумба с 4 выдвижными ящиками
2. Передвижной столик с 4 выдвижными ящиками
3. Тумба с распашной металлической дверью и 2 металлическими полками

Размеры: высота 880 мм, ширина 1600 мм, глубина 600 мм**840,—** (цвет комплекта RAL 9003 — белый стандартный)**930,—** (с изменением цвета панелей и дверей)

Пример цвета — RAL 5021

**Комплект мебели ARKODENT-5**

1. Тумба с 6 выдвижными ящиками
2. Тумба с 4 выдвижными ящиками
3. Тумба с распашной дверью, мойкой и смесителем
4. Тумба с распашной металлической дверью и 2 металлическими полками

Размеры: высота 880 мм, ширина 2000 мм, глубина 600 мм**1070,—** (цвет комплекта RAL 9003 — белый стандартный)**1190,—** (с изменением цвета панелей и дверей)

Комплект мебели ARKODENT-6

1. Тумба с 6 выдвижными ящиками
2. Тумба с 4 выдвижными ящиками
3. Рабочее место
4. Тумба с распашной металлической дверью и 2 металлическими полками

Размеры: высота 880 мм, ширина 2100 мм, глубина 600 мм

770,— (цвет комплекта RAL 9003 — белый стандартный)

860,— (с изменением цвета панелей и дверей)



Комплект мебели ARKODENT-7

1. Тумба с 6 выдвижными ящиками
2. Тумба с 4 выдвижными ящиками
3. Тумба угловая с мойкой и смесителем
4. Тумба с распашной металлической дверью и 2 металлическими полками
5. Рабочее место

Размеры: высота 880 мм, ширина 1845/1845 мм

1265,— (цвет комплекта RAL 9003 — белый стандартный)

1385,— (с изменением цвета панелей и дверей)



Комплект мебели ARKODENT-8

Нижний уровень:

1. Тумба с распашной застекленной дверью и 2 стеклянными полками, бактерицидной лампой
2. Тумба с 6 выдвижными ящиками
3. Тумба с 4 выдвижными ящиками
4. Тумба угловая с мойкой и смесителем
5. Тумба с 4 выдвижными ящиками и отверстием для отходов гипса и мусора
6. Тумба с распашной металлической дверью и 2 металлическими полками
7. Рабочее место

Верхний уровень:

1. Тумба навесная с распашной застекленной дверью — 1 шт.
2. Тумба навесная с распашной металлической дверью — 1 шт.
3. Тумба навесная с двумя распашными металлическими дверями — 1 шт.
4. Тумба навесная с распашными застекленными дверями — 2 шт.

2730,— (цвет комплекта RAL 9003 — белый)

2999,— (с изменением цвета панелей и дверей)



Комплект мебели ARKODENT-T01

1. Тумба настенная с 4 выдвижными ящиками
2. Тумба настенная с 3 выдвижными ящиками
3. Передвижной столик с 4 выдвижными ящиками
4. Тумба настенная с распашной дверью, мойкой и смесителем
5. Тумба настенная с распашной металлической дверью и металлической полкой

Размеры: высота 880 мм, ширина 2600 мм, глубина 530 мм

1800,— (цвет комплекта RAL 9003 — белый стандартный)

1950,— (с изменением цвета панелей и дверей)



Комплект мебели ARKODENT-TS01

1. Тумба настенная на подставке с 4 выдвижными ящиками
2. Тумба настенная на подставке с 3 выдвижными ящиками
3. Передвижной столик с 4 выдвижными ящиками
4. Тумба настенная на подставке с распашной дверью, мойкой и смесителем
5. Тумба настенная на подставке с распашной металлической дверью и металлической полкой

Размеры: высота 880 мм, ширина 2600 мм, глубина 530 мм

1950,— (цвет комплекта RAL 9003 — белый стандартный)

2100,— (с изменением цвета панелей и дверей)



**AR-01**

Тумба с 6 выдвижными ящиками

Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
295,–

**AR-02**

Тумба с 4 выдвижными ящиками

Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
255,–

**AR-03**

Тумба со встроенным холодильником. Объем 31 л, охлаждаемая площадь полок 0,14 м², температура внутри камеры от 0°C до +16°C, расход электроэнергии 0,8 кВт•ч/сут
620,–

**AR-04**

Тумба с распахной металлической дверью, мойкой и смесителем

Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
305,–

**AR-04B**

Тумба с откидной металлической дверью, корзиной для мусора, мойкой и смесителем

Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
355,–

**AR-04D**

Тумба с выдвижным ящиком, металлической шторкой и смесителем

Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
345,–

**AR-04Y**

Тумба угловая с распахной металлической дверью, мойкой и смесителем

Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 845 мм
г. – 845 мм
420,–

**AR-04YB**

Тумба угловая с откидной металлической дверью, корзиной для мусора, мойкой и смесителем

Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 845 мм
г. – 845 мм
470,–

**AR-05**

Тумба с распахной металлической дверью и 2 металлическими полками

Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
215,–

**AR-05Y**

Тумба угловая с распахной металлической дверью и металлической полкой

Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 845 мм
г. – 845 мм
320,–

**AR-06**

Тумба с распахной металлической дверью и 2 стеклянными полками

215,–

с бактерицидной лампой Philips (C)
270,–

**AR-07**

Тумба с 10 выдвижными ящиками

Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
370,–

**AR-08**

Тумба с выдвижным столиком со стеклом и 10 выдвижными ящиками

Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
390,–

**AR-09**

Тумба с 2 выдвижными ящиками и местом для оборудования, 1 розетка
Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
тах размеры устанавливаемого оборудования:
в. 355*ш.455*г.490 (тах вес 44 кг)
220,–

**AR-10**

Тумба с выдвижным ящиком и шторкой для отходов

Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
225,–

**AR-11**

Тумба с распахной застекленной дверью и 2 стеклянными полками
240,–
бактерицидной лампой Philips (C)
295,–
Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

* Выступание столешницы сзади на всех тумбах - 70мм.

Цены в каталоге приведены для белого цвета RAL 9003. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в перечень выпускаемой продукции, конструкцию, используемые материалы и цены без предварительного уведомления.



Тумба
с одним
выдвижным ящиком
и местом для
оборудования
Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
место под
оборудование:
в. 480*ш.455*г.490
210,–



Тумба
с 2 выдвижными
ящиками
Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
200,–



Тумба
с 4 выдвижными
ящиками
Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
255,–



Тумба
с 5 выдвижными
ящиками
Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
270,–



Тумба
с 5 выдвижными
ящиками
Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
270,–



Тумба
с 7 выдвижными
ящиками
Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
310,–



Тумба угловая
с 2 металличе-
скими полками
150,–

Тумба угловая
с отверстием
для отходов
гипса и мусора)
160,–



Тумба с выдвиж-
ным ящиком,
с распашной
металлической
дверью и метал-
лической полкой
Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
240,–



Тумба
с 2 выдвижными
ящиками, с рас-
пашной металли-
ческой дверью
и металлической
полкой
Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
265,–



Тумба с 3
выдвижными
ящикам
Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
230,–



Тумба с 2 рас-
пашными метал-
лическими дверя-
ми, двойной мой-
кой и смесителем
Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 1000 мм
г. – 600 мм
545,–
с 2 смесителями
600,–



Тумба с 2
выдвижными
ящиками
и откидной
дверью для
компьютера или
другой техники
(без
оборудования)
325,–



Тумба
с 2 распашными
металлическими
дверями
и 2 металличе-
скими полками
Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 1000 мм
г. – 600 мм
390,–



Тумба
с 2 распашными
металлическими
дверями, правой
мойкой и
смесителем
Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 1000 мм
г. – 600 мм
485,–



Тумба
с 2 распашными
металлическими
дверями,
левой мойкой и
смесителем
Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 1000 мм
г. – 600 мм
485,–

* Выступание столешницы сзади на всех тумбах - 70мм.

Цены в каталоге приведены для белого цвета RAL 9003. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в перечень выпускаемой продукции, конструкцию, используемые материалы и цены без предварительного уведомления.

AR-28



Тумба
с 2 распашными
застекленными
дверями и двумя
стеклянными
полками

Размеры:
в. — 880 мм
ш. — 1000 мм
г. — 600 мм

450,—
AR-28C
550,—

AR-29



Металлическая
тумба с 3
выдвижными
ящиками,

Размеры:
в. — 880 мм
ш. — 1000 мм
г. — 600 мм

455,—

AR-K51



Аэробокс (звуко-
изоляционный кожух
для ком-
прессора/помпы,с
вентилятором)

Размеры:
в. — 835 мм
ш. — 540 мм
г. — 540 мм

**Размеры для
оборудования:**
в.800*ш.460*г.460мм

180,—

AR-K52



Аэробокс (звуко-
изоляционный кожух
для ком-
прессора/помпы,с
вентилятором)

Размеры:
в. — 800 мм
ш. — 500 мм
г. — 700 мм

**Размеры для
оборудования:**
в.770*ш.430*г.630мм

190,—

AR-K53



Аэробокс (звуко-
изоляционный кожух
для ком-
прессора/помпы,с
вентилятором)

Размеры:
в. — 800 мм
ш. — 800 мм
г. — 800 мм

**Размеры для
оборудования:**
в.770*ш.730*г.730мм

230,—

AR-K61



Аэробокс двухъярусный
(звукоизоляционный
кожух для компрессора
и помпы, с вентилято-
ром)

Размеры:
в. — 1200 мм
ш. — 540 мм
г. — 540 мм

**Размеры для
оборудования:**
в.800*ш.460*г.460мм
(верхн./нижн.)

360,—

AR-W1L



Рабочее место
(приставка) —
левое (L),
правое (R)
монтируется
к любой на-
польной тумбе,
длина — 1000 мм

100,—

AR-H21



Тележка
с 3 металличе-
скими полками

Размеры:
в. — 880 мм
ш. — 400 мм
г. — 400 мм

99,—

AR-H22



Стол
компьютерный с
5 металличе-
скими полками

Размеры:
в. — 1200 мм
ш. — 500 мм
г. — 540 мм

200,—

AR-H25



Тележка
с выдвижным
ящиком и 2 полками,
стенки закрыты,
сбоку ручка

Размеры:
в. — 1000 мм
ш. — 700 мм
г. — 500 мм

250,—

AR-H26



Тележка
с выдвижным
ящиком и 2 полками,
сбоку ручка

Размеры:
в. — 1000 мм
ш. — 570 мм
г. — 510 мм

210,—

AR-H27



Тележка
с выдвижным
ящиком и 2 полками,
сбоку ручка

Размеры:
в. — 1000 мм
ш. — 870 мм
г. — 510 мм

230,—

AR-H32



Тележка на
пластмассовых
колесах, два из
которых с тормозом
(столик инструмен-
тальный) с 2
стеклянными
полками

Размеры:
в. — 800 мм
ш. — 760 мм
г. — 470 мм

70,—

AR-H33




Тележка на
пластмассовых
колесах, два из
которых с тормозом
(столик инструмен-
тальный) с полкой
из нержавеющей
стали и стеклянной
полкой

Размеры:
в. — 800 мм
ш. — 760 мм
г. — 470 мм

80,—

AR-H34



Тележка на
пластмассовых
колесах, два из
которых с тормозом
(столик инстру-
ментальный) с 2 полками из
нержавеющей
стали

Размеры:
в. — 800 мм
ш. — 760 мм
г. — 470 мм

90,—

Замена колес на колеса диаметром 100 мм — нагрузка 100 кг на колесо и 400 кг на тележку **80,—**



AR-T01

Тумба настенная
с 3 выдвижными
ящиками

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 500 мм
г. – 530 мм
345,–



AR-T02

Тумба настенная
с 4 выдвижными
ящиками

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 500 мм
г. – 530 мм
370,–



AR-T03

Тумба настенная
с 5 выдвижными
ящиками

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 500 мм
г. – 530 мм
390,–



AR-T04

Тумба настенная
с распашной
металлической
дверью, мойкой
и смесителем

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 500 мм
г. – 530 мм
405,–



AR-T05

Тумба настенная
с распашной
металлической
дверью
и металлической
полкой

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 500 мм
г. – 530 мм
320,–



AR-T06

Тумба настенная
с 6 выдвижными
ящиками

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 500 мм
г. – 530 мм
415,–



AR-T07

Тумба настенная
с распашной
застекленной
дверью
и стеклянной
полкой

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 500 мм
г. – 530 мм
350,–



AR-T07C

Тумба настенная
с распашной
застекленной
дверью, стеклян-
ной полкой
и бактерицидной
лампой

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 500 мм
г. – 530 мм
410,–



AR-T08

Тумба настенная
с местом для
оборудования

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 500 мм
г. – 530 мм
290,–



AR-T04Y

Тумба настенная
угловая с
распашной
металлической
дверью, мойкой и
смесителем

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 785 мм
г. – 785 мм
435,–



AR-T05Y

Тумба настенная
угловая с
распашной
металлической
дверью и метал-
лической полкой

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 785 мм
г. – 785 мм
335,–



AR-TS05

Подставка для
тумбы настенной
(если крепление
на стену
невозможно)

Размеры:
в. – 500 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
50,–



AR-TS1

Подставка для тумбы
настенной (если
крепление на стену
невозможно)

Размеры:
в. – 500 мм
ш. – 1000 мм
г. – 500 мм
75,–

Подставка для тумбы
настенной (если
крепление на стену
невозможно)

Размеры:
в. – 500 мм
ш. – 1500 мм
г. – 500 мм
100,–



AR-TS15

**AR-30.1**

Передвижной столик с 2 полками, сверху стекло (на «квадратной ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
200,—

**AR-30.2**

Передвижной столик с 2 полками, сверху стекло (на «круглой ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
200,—

**AR-34.1M**

Передвижной столик с 4 выдвижными ящиками, откидным столиком, лотком сверху и стеклом (на «квадратной ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
390,—

**AR-31.1**

Передвижной столик с выдвижным ящиком, сверху стекло (на «квадратной ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
260,—

**AR-31.2**

Передвижной столик с выдвижным ящиком, сверху стекло (на «круглой ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
260,—

**AR-31.3**

Передвижной столик с выдвижным ящиком, сверху стекло, с регулировкой высоты

Размеры:
в. – 680–810 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
260,—

**AR-32.1**

Передвижной столик с 2 выдвижными ящиками, сверху стекло (на «квадратной ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
280,—

**AR-32.2**

Передвижной столик с 2 выдвижными ящиками, сверху стекло (на «круглой ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
280,—

**AR-32.3**

Передвижной столик с 2 выдвижными ящиками, сверху стекло, с регулировкой высоты

Размеры:
в. – 680–810 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
280,—

**AR-33.1**


Передвижной столик с 3 выдвижными ящиками, сверху стекло (на «квадратной ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
355,—

**AR-33.2**

Передвижной столик с 3 выдвижными ящиками, сверху стекло (на «круглой ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
355,—

**AR-33.3**

Передвижной столик с 3 выдвижными ящиками, сверху стекло, с регулировкой высоты

Размеры:
в. – 720–850 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
355,—

**AR-34.1**

Передвижной столик с 4 выдвижными ящиками, сверху стекло (на «квадратной ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
370,—

**AR-34.2**

Передвижной столик с 4 выдвижными ящиками, сверху стекло (на «круглой ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
370,—

**AR-34.3**

Передвижной столик с 4 выдвижными ящиками, сверху стекло, с регулировкой высоты

Размеры:
в. – 720–850 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
370,—

Возможна комплектация дополнительным столиком (как у AR-34.1M) **30,—**

Цены в каталоге приведены для белого цвета RAL 9003. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в перечень выпускаемой продукции, конструкцию, используемые материалы и цены без предварительного уведомления.



AR-35.1

Передвижной столик с 5 выдвижными ящиками, сверху стекло (на «квадратной ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
385,—



AR-35.2

Передвижной столик с 5 выдвижными ящиками, сверху стекло (на «круглой ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
385,—



AR-35.3

Передвижной столик с 5 выдвижными ящиками, сверху стекло, с регулировкой высоты

Размеры:
в. – 720–850 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
385,—



AR-36.1

Передвижной столик с 6 выдвижными ящиками, сверху стекло (на «квадратной ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
400,—



AR-36.2

Передвижной столик с 6 выдвижными ящиками, сверху стекло (на «круглой ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
400,—



AR-36.3

Передвижной столик с 6 выдвижными ящиками, сверху стекло, с регулировкой высоты

Размеры:
в. – 720–850 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
400,—



AR-38

Передвижная тумба с 5 выдвижными ящиками, сверху стекло

Размеры:
в. – 1100 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
435,—



AR-39

Передвижная тумба с 6 выдвижными ящиками, сверху стекло

Размеры:
в. – 1100 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
450,—



AR-40

Передвижная тумба с 2 выдвижными ящиками, сбоку ручка, сверху стекло

Размеры:
в. – 920 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
335,—



AR-41

Передвижная тумба с 4 выдвижными ящиками, сбоку ручка, сверху стекло

Размеры:
в. – 920 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм
375,—



AR-42

Передвижная тумба с распашной металлической дверью, с 2 металлическими полками, с 2 выдвижными ящиками, сбоку ручка, сверху стекло

Размеры:
в. – 920 мм
ш. – 1000 мм
г. – 500 мм
575,—



AR-43

Передвижная тумба с распашной металлической дверью, с 2 металлическими полками, с 4 выдвижными ящиками, сбоку ручка, сверху стекло

Размеры:
в. – 920 мм
ш. – 1000 мм
г. – 500 мм
615,—



AR-44

Передвижная тумба с 4 выдвижными ящиками, сбоку ручка, сверху стекло

Размеры:
в. – 920 мм
ш. – 1000 мм
г. – 500 мм
560,—



AR-45

Передвижная тумба с 6 выдвижными ящиками, сбоку ручка, сверху стекло

Размеры:
в. – 920 мм
ш. – 1000 мм
г. – 500 мм
600,—



AR-46

Передвижной столик для анестезиолога (верх из нержавеющей стали)

Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 960 мм
г. – 530 мм
450,—

Возможна комплектация дополнительным столиком (как у AR-34.1M) **30,—**

Цены в каталоге приведены для белого цвета RAL 9003. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в перечень выпускаемой продукции, конструкцию, используемые материалы и цены без предварительного уведомления.



AR-61

Шкаф с 2 распашными металлическими дверями, с 4 стеклянными полками, с 1 выдвижным ящиком
545,—
 с бактерицидной лампой Philips (C)
605,—

Размеры:
 1806x500x500 мм



AR-62

Шкаф с распашной металлической дверью, с 2 стеклянными полками, с 5 выдвижными ящиками
585,—
 с бактерицидной лампой Philips (C)
645,—

Размеры:
 1806x500x500 мм



AR-63

Шкаф с 2 распашными дверями — застекленной и металлической, с 4 стеклянными полками, с 1 выдвижным ящиком
575,—
 с бактерицидной лампой Philips (C)
635,—

Размеры:
 1806x500x500 мм



AR-64

Шкаф с распашной застекленной дверью, с 2 стеклянными полками, с 5 выдвижными ящиками
615,—
 с бактерицидной лампой Philips (C)
675,—

Размеры:
 1806x500x500 мм



AR-65

Шкаф с 2 распашными металлическими дверями, с 4 стеклянными полками, с 2 выдвижными ящиками
560,—
 с бактерицидной лампой Philips (C)
620,—

Размеры:
 1806x500x500 мм



AR-66

Шкаф с распашной металлической дверью, с 2 стеклянными полками, с 6 выдвижными ящиками
600,—
 с бактерицидной лампой Philips (C)
660,—

Размеры:
 1806x500x500 мм



AR-68

Шкаф с 2 распашными дверями — застекленной и металлической, с 4 стеклянными полками, с 2 выдвижными ящиками
590,—
 с бактерицидной лампой Philips (C)
650,—

Размеры:
 1806x500x500 мм



AR-69

Шкаф с распашной застекленной дверью, с 2 стеклянными полками, с 6 выдвижными ящиками
630,—
 с бактерицидной лампой Philips (C)
690,—

Размеры:
 1806x500x500 мм



AR-71

Шкаф с 2 распашными металлическими дверями, с 4 стеклянными полками
430,—
 с бактерицидной лампой Philips (C)
490,—

Размеры:
 1675x500x500 мм



AR-72

Шкаф с распашной металлической дверью, с 2 стеклянными полками, с 4 выдвижными ящиками
475,—
 с бактерицидной лампой Philips (C)
535,—

Размеры:
 1675x500x500 мм



AR-73

Шкаф с распашной металлической дверью, с 2 стеклянными полками, с 6 выдвижными ящиками
510,—
 с бактерицидной лампой Philips (C)
560,—

Размеры:
 1675x500x500 мм



AR-74

Шкаф с распашной металлической дверью, с 2 стеклянными полками, с 2 выдвижными ящиками
435,—
 с бактерицидной лампой Philips (C)
495,—

Размеры:
 1675x500x500 мм



AR-75

Шкаф с 4 выдвижными ящиками
430,—

Размеры:
 1675x500x500 мм



AR-76

Шкаф с 2 распашными металлическими дверями, с 4 стеклянными полками, с 4 выдвижными ящиками
680,—
 с бактерицидной лампой Philips (C)
740,—

Размеры:
 2050x500x500 мм



AR-77

Шкаф с распашной металлической дверью, с 2 стеклянными полками, с 8 выдвижными ящиками
720,—
 с бактерицидной лампой Philips (C)
770,—

Размеры:
 2050x500x500 мм



Шкаф с 2 распашными дверями — застекленной и металлической, с 4 стеклянными полками
470,—
с бактерицидной лампой Philips (C)
530,—
Размеры:
1675x500x500 мм



Шкаф с распашной застекленной дверью, с 2 стеклянными полками, с 4 выдвижными ящиками
505,—
с бактерицидной лампой Philips (C)
565,—
Размеры:
1675x500x500 мм



Шкаф с распашной застекленной дверью, с 2 стеклянными полками, с 6 выдвижными ящиками
540,—
с бактерицидной лампой Philips (C)
600,—
Размеры:
1675x500x500 мм



Шкаф с распашной застекленной дверью, с 2 стеклянными полками, с 2 выдвижными ящиками
470,—
с бактерицидной лампой Philips (C)
530,—
Размеры:
1675x500x500 мм



Шкаф с 2 распашными застекленными дверями, с 4 стеклянными полками
500,—
с бактерицидной лампой Philips (C)
560,—
Размеры:
1675x500x500 мм



Шкаф для автоклава с 2 выдвижными ящиками, с распашной застекленной дверью, с 2 стеклянными полками
500,—
с бактерицидной лампой Philips (C)
560,—
Размеры:
1675x500x500 мм



Шкаф с 2 распашными дверями — застекленной и металлической, с 4 стеклянными полками, с 4 выдвижными ящиками
710,—
с бактерицидной лампой Philips (C)
770,—
Размеры:
2050x500x500 мм



Шкаф с распашной застекленной дверью, с 2 стеклянными полками, с 8 выдвижными ящиками
750,—
с бактерицидной лампой Philips (C)
810,—
Размеры:
2050x500x500 мм



Шкаф с 2 распашными застекленными и с 2 металлическими дверями, с 4 стеклянными полками
950,—
с бактерицидной лампой Philips (C)
1070,—
Размеры:
1675x1000x500 мм



Шкаф с двумя застекленными дверями и двумя металлическими дверями, двумя стеклянными и двумя металлическими полками
Размеры:
в. — 2000 мм
ш. — 1000 мм
г. — 500 мм



Шкаф с двумя застекленными дверями и тремя выдвижными ящиками, двумя стеклянными полками
Размеры:
в. — 2000 мм
ш. — 1000 мм
г. — 500 мм
1165,—



Шкаф с 2 распашными застекленными и металлической, с 2 стеклянными и с 2 металлическими полками. Стеклопанель с замком.
435,—
Размеры:
1675x500x500 мм



Шкаф с распашной застекленной дверью, с 2 стеклянными полками, с 4 выдвижными ящиками. Стеклопанель с замком.
525,—
Размеры:
1675x500x500 мм



Шкаф с 2 распашными застекленными дверями, с 4 стеклянными полками. Стеклопанель с замком.
460,—
Размеры:
1675x500x500 мм

**AR-51**

Тумба навесная с распашной металлической дверью, стеклянной полкой
Размеры:
 в. — 466 мм
 ш. — 500 мм
 г. — 350 мм
105,—
 с бактерицидной лампой Philips (C)
165,—

**AR-51Y**

Тумба угловая навесная с распашной металлической дверью и полкой
Размеры:
 в. — 466 мм
 ш. — 635 мм
 г. — 635 мм
205,—
 с бактерицидной лампой Philips (C)
265,—

**AR-52**

Тумба навесная с 2 распашными металлическими дверями, стеклянной полкой
205,—
Размеры:
 в. — 466 мм
 ш. — 1000 мм
 г. — 350 мм
 с бактерицидной лампой Philips (C)
265,—

**AR-53Y**

Тумба навесная с распашной застекленной дверью, стеклянной полкой
Размеры:
 в. — 466 мм
 ш. — 500 мм
 г. — 350 мм
105,—
 с бактерицидной лампой Philips (C)
165,—

**AR-53YC**

Тумба угловая навесная с распашной застекленной дверью и полкой
Размеры:
 в. — 466 мм
 ш. — 635 мм
 г. — 635 мм
205,—
 с бактерицидной лампой Philips (C)
265,—

**AR-54**

Тумба навесная с 2 распашными застекленными дверями, стеклянной полкой
Размеры:
 в. — 466 мм
 ш. — 1000 мм
 г. — 350 мм
205,—
 с бактерицидной лампой Philips (C)
265,—

**AR-57**

Тумба навесная со стеклянной полкой
Размеры:
 в. — 466 мм
 ш. — 500 мм
 г. — 350 мм
90,—
 ш. — 1000 мм (AR-58)
175,—

**AR-E50****AR-E52**

Зонд вытяжной, (крепежный фланец
 в.-2500×
 ш.-250×
 г.-250мм

AR-E50	нержавеющий	в.500хш.600хг.600	125,-
AR-E51	нержавеющий	в.500хш.1000хг.1000	140,-
AR-E52	нержавеющий	в.500хш.2000хг.2000	160,-
AR-E53	окрашенный	в.500хш.600хг.600	80,-
AR-E54	окрашенный	в.500хш.1000хг.1000	90,-
AR-E55	окрашенный	в.500хш.2000хг.2000	105,-

Вытяжные шкафы используются в лабораториях для безопасной работы с химреактивами, кислотами и токсичными веществами (для защиты персонала лаборатории от воздействия вредных химических веществ), с возможностью размещения приборов в рабочей зоне.

В базовой комплектации шкафы оснащены мойкой, краном, тройной розеткой с выключателем, светильником. Шкаф изготовлен из металла, покрытого полимерным покрытием, рабочая поверхность — нержавеющая сталь. Две или три тумбы с дверцами и двумя металлическими полками для хранения лабораторной посуды, приборов и реактивов, возможна установка замков для предотвращения от несанкционированного доступа, замена тумб с дверями на тумбы с ящиками. Вертикальный подвижный экран из ударопрочного стекла в раме с фиксацией на любой высоте. Размер шкафов от 1000 мм до 1800 мм в любой комплектации, необходимой для оснащения лабораторий любого профиля.

**AR-LV2**


Шкаф вытяжной
Размеры: 1910×1000×835 мм
1490,—

**AR-LV3**

Шкаф вытяжной
Размеры: 1910×1500×835
1690,—

**AR-LV4**

Шкаф вытяжной
Размеры: 1910×1800×835
1790,—



Вентиляторы принудительной вытяжки (встраиваются в LV-2, LV-3, LV4)

AR-LV-500

Ø 210 (410 м³/ч; 45Вт)

150,—

AR-LV-1000

Ø 265 (800 м³/ч; 55Вт)

200,—

AR-LV-1500

Ø 310 (1200 м³/ч; 70Вт)

250,—



AR-L01

Стол лабораторный 2-тумбовый, тумбы с распашными металлическими дверями, между тумбами рабочая поверхность, на столешнице стекло
Размеры:
880×1600×600 мм

465,—



AR-L01N

Стол лабораторный 2-тумбовый со стеллажом, тумбы с распашными металлическими дверями, между тумбами рабочая поверхность, на столешнице стекло
Размеры:
1830×1600×600 мм

560,—



AR-L02

Стол лабораторный 2-тумбовый, тумба с 4 выдвижными ящиками, тумба с распашной металлической дверью, между тумбами рабочая поверхность, на столешнице стекло
Размеры:
880×1600×600 мм

505,—



AR-L02N

Стол лабораторный 2-тумбовый со стеллажом, тумба с 4 выдвижными ящиками, тумба с распашной металлической дверью, между тумбами рабочая поверхность, на столешнице стекло
Размеры:
1830×1600×600 мм

600,—



AR-L03

Стол лабораторный 2-тумбовый, тумба с 6 выдвижными ящиками, тумба с распашной металлической дверью, между тумбами рабочая поверхность, на столешнице стекло
Размеры:
880×1600×600 мм

540,—



AR-L03N

Стол лабораторный 2-тумбовый со стеллажом, тумба с 6 выдвижными ящиками, тумба с распашной металлической дверью, между тумбами рабочая поверхность, на столешнице стекло
Размеры:
1830×1600×600 мм

635,—



AR-L04

Стол лабораторный 2-тумбовый, тумба с 4 выдвижными ящиками, тумба с распашной металлической дверью, выдвижной ящик между тумбами, на столешнице стекло
Размеры:
880×1500×600 мм

600,—



AR-L04N

Стол лабораторный 2-тумбовый со стеллажом, тумба с 4 выдвижными ящиками, тумба с распашной металлической дверью, выдвижной ящик между тумбами, на столешнице стекло
Размеры:
1830×1500×600 мм

695,—



AR-L05

Стол лабораторный 2-тумбовый, тумба с 4 выдвижными ящиками, тумба с распашной металлической дверью, 2 выдвижных ящика между тумбами, на столешнице стекло
Размеры:
880×1500×600 мм

615,—



AR-L05N

Стол лабораторный 2-тумбовый со стеллажом, тумба с 4 выдвижными ящиками, тумба с распашной металлической дверью, 2 выдвижных ящика между тумбами, на столешнице стекло
Размеры:
1830×1500×600 мм

710,—

AR-L06



Стол лабораторный
2-тумбовый, тумба
с 6 выдвижными
ящиками, тумба
с 4 выдвижными
ящиками,
2 выдвижных ящика
между тумбами,
на столешнице стекло
Размеры:
880×1500×600 мм

690,—

AR-L06N



Стол лабораторный
2-тумбовый
со стеллажом, тумба
с 6 выдвижными
ящиками, тумба
с 4 выдвижными
ящиками,
2 выдвижных ящика
между тумбами,
на столешнице стекло
Размеры:
1830×1500×600 мм

785,—

AR-L10



Стол лабораторный
2-тумбовый,
2 тумбы с 4 выдвиж-
ными ящиками
и местом
для оборудования,
на столешнице стекло
Размеры:
880×1000×600 мм

480,—

AR-L11



Стол лабораторный
2-тумбовый,
2 тумбы
с распашными
металлическими
дверями,
на столешнице стекло
Размеры:
880×1000×600 мм

460,—

AR-L12



Стол лабораторный
2-тумбовый, тумба
с 4 выдвижными
ящиками, тумба
с распашной метал-
лической дверью,
на столешнице стекло
Размеры:
880×1000×600 мм

500,—

AR-L13



Стол лабораторный
2-тумбовый, тумба
с 6 выдвижными
ящиками, тумба
с распашной метал-
лической дверью,
на столешнице стекло
Размеры:
880×1000×600 мм

535,—

AR-L14



Стол лабораторный
2-тумбовый, 2 тумбы
с 4 выдвижными
ящиками,
на столешнице стекло
Размеры:
880×1000×600 мм

460,—

AR-L15



Стол лабораторный
2-тумбовый, тумба
с распашной застек-
ленной дверью,
тумба с распашной
металлической
дверью,
на столешнице стекло
Размеры:
880×1000×600 мм

490,—

AR-L16



Стол лабораторный 2-
тумбовый, тумба
с распашной застек-
ленной дверью,
тумба с 4 выдвиж-
ными ящиками,
на столешнице стекло
Размеры:
880×1000×600 мм

530,—

AR-L17



Стол лабораторный 2-
тумбовый, тумба
с 6 выдвижными
ящиками,
тумба с 4 выдвиж-
ными ящиками,
на столешнице стекло
Размеры:
880×1000×600 мм

575,—



AR-L18

Стол лабораторный 2-тумбовый, тумба с распашной металлической дверью, тумба с 2 выдвижными ящиками и местом для оборудования, на столешнице стекло
Размеры:
880×1000×600 мм

470,—



AR-L19

Стол лабораторный 2-тумбовый, тумба с 6 выдвижными ящиками, тумба с 2 выдвижными ящиками и местом для оборудования, на столешнице стекло
Размеры:
880×1000×600 мм

545,—



AR-L21

Стол лабораторный 3-тумбовый, 3 тумбы с распашными металлическими дверями, на столешнице стекло
Размеры:
880×2500×600 мм

710,—



AR-L21N

Стол лабораторный 3-тумбовый со стеллажом, 3 тумбы с распашными металлическими дверями, на столешнице стекло
Размеры:
1830×2500×600 мм

890,—



AR-L22

Стол лабораторный 3-тумбовый, 2 тумбы с распашными металлическими дверями, тумба с 4 выдвижными ящиками, на столешнице стекло
Размеры:
880×2500×600 мм

750,—



AR-L22N

Стол лабораторный 3-тумбовый со стеллажом, 2 тумбы с распашными металлическими дверями, тумба с 4 выдвижными ящиками, на столешнице стекло
Размеры:
1830×2500×600 мм

930,—



AR-L23

Стол лабораторный 3-тумбовый, 2 тумбы с распашными металлическими дверями, тумба с 6 выдвижными ящиками, на столешнице стекло
Размеры:
880×2500×600 мм

775,—



AR-L23N

Стол лабораторный 3-тумбовый со стеллажом, 2 тумбы с распашными металлическими дверями, тумба с 6 выдвижными ящиками, на столешнице стекло
Размеры:
1830×2500×600 мм

965,—



AR-L24

Стол лабораторный 3-тумбовый, тумба с распашной металлической дверью, тумба с 4 выдвижными ящиками, тумба с 6 выдвижными ящиками, на столешнице стекло
Размеры:
880×2500×600 мм

815,—



AR-L24N

Стол лабораторный 3-тумбовый со стеллажом, тумба с распашной металлической дверью, тумба с 4 выдвижными ящиками, тумба с 6 выдвижными ящиками, на столешнице стекло
Размеры:
1830×2500×600 мм

1005,—



Стол лабораторный 3-тумбовый, тумба с 4 выдвижными ящиками, 2 тумбы с 6 выдвижными ящиками, на столешнице стекло
Размеры:
880×2500×600 мм

890,—



Стол лабораторный 3-тумбовый со стеллажом, тумба с 4 выдвижными ящиками, 2 тумбы с 6 выдвижными ящиками, на столешнице стекло
Размеры:
1830×2500×600 мм

1080,—



Стол лабораторный 1-тумбовый, тумба с распашной металлической дверью, на столешнице стекло
Размеры:
880×1200×600 мм

275,—



Стол лабораторный 1-тумбовый, тумба с 4 выдвижными ящиками, на столешнице стекло
Размеры:
880×1200×600 мм

315,—



Стол лабораторный 1-тумбовый, тумба с 6 выдвижными ящиками, на столешнице стекло
Размеры:
880×1200×600 мм

350,—



Стол лабораторный титровальный 1-тумбовый, тумба с 6 выдвижными ящиками, со светильником без штативов
Размеры:
2100×1200×600 мм

490,—



Стол лабораторный 1-тумбовый, тумба с 4 выдвижными ящиками, на столешнице стекло
Размеры:
880×1200×600 мм

315,—



Стол лабораторный 1-тумбовый, тумба с 2 выдвижными ящиками, на столешнице стекло
Размеры:
880×1200×600 мм

275,—



Стол лабораторный 1-тумбовый, тумба с распашной металлической дверью, с 1 выдвижным ящиком, на столешнице стекло
Размеры:
880×1200×600 мм

370,—



Стол лабораторный 1-тумбовый, тумба с 4 выдвижными ящиками, с 1 выдвижным ящиком, на столешнице стекло
Размеры:
880×1200×600 мм

410,—



AR-L43

Стол лабораторный 1-тумбовый, тумба с 6 выдвижными ящиками, с 1 выдвижным ящиком, на столешнице стекло
Размеры:
880×1200×600 мм

445,—



AR-L44

Стол лабораторный 1-тумбовый, тумба с 4 выдвижными ящиками, с 1 выдвижным ящиком, на столешнице стекло
Размеры:
880×1200×600 мм

410,—



AR-L041

Металлическая тумба лабораторная с 2 мойками и смесителями, столешница из нержавеющей стали
Размеры:
880×1000×570 мм

650,—



AR-L041E

Металлическая тумба AR-L041 с 2 сушильными стеллажами AR-LE, столешница из нержавеющей стали
Размеры:
880×1000×570 мм

750,—



AR-L042

Металлическая тумба лабораторная с мойкой и смесителем, столешница из нержавеющей стали
Размеры:
880×1000×570 мм

525,—



AR-L042E

Металлическая тумба AR-L042 с 2 сушильными стеллажами AR-LE, столешница из нержавеющей стали
Размеры:
880×1000×570 мм

625,—



AR-LE

Сушильный стеллаж
Размеры:
600×500 мм

50,—



AR-LN

Стеллаж настольный
Размеры:
950×1200×250 мм
950×1500×250 мм
950×1600×250 мм

95,—



AR-LT

Стойка титровальная со светильником без штативов для столов AR-Lxx
Размеры:
1200×1200×150 мм


150,—



AR-L90

Весовой стол с гранитной плитой (натуральный полированный камень)
Размеры:
760×800×600 мм

335,—



AR-L50

Стол лабораторный островной со стеллажом 11-тумбовый (4 угловые тумбы с распашными металлическими дверями, 2 тумбы с 4 выдвижными ящиками, 2 тумбы с 2 выдвижными ящиками, мойка, компьютерный стол, шкаф с 2 распашными дверями)

Размеры: высота 1830 мм, ширина 2500 мм, глубина 1500 мм

2545,— (цвет комплекта RAL 9003 — белый стандартный)

2875,— (с изменением цвета панелей и дверей)



Комплект мебели **ARKODENT-M21**

1. Тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем – 2 шт.
2. Тумба с 6 выдвижными ящиками

Вся столешница из нержавеющей стали

Размеры: высота 880 мм, ширина 1500 мм, глубина 580 мм

1025,— (цвет комплекта RAL 9003 — белый стандартный)

1115,— (с изменением цвета панелей и дверей)



Комплект мебели **ARKODENT-M22**

1. Тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем – 2 шт.
2. Тумба с распашной металлической дверью и 2 металлическими полками – 2 шт.

Вся столешница из нержавеющей стали

Размеры: высота 880 мм, ширина 2000 мм, глубина 580 мм

1140,— (цвет комплекта RAL 9003 — белый стандартный)

1260,— (с изменением цвета панелей и дверей)



Комплект мебели **ARKODENT-M33**

Нижний уровень:

1. Тумба с распашной застекленной дверью и 2 стеклянными полками, бактерицидной лампой
2. Тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем – 2 шт.
3. Тумба с 6 выдвижными ящиками

Вся столешница из нержавеющей стали

Верхний уровень:

1. Тумба для автоклава с 2 выдвижными ящиками и местом для оборудования

Размеры: высота 1640 мм, ширина 2000 мм, глубина 580 мм

1600,— (цвет комплекта RAL 9003 — белый стандартный)

1750,— (с изменением цвета панелей и дверей)



AR-M35

Тумба для автоклава с выдвижной полкой для аппарата стерильной упаковки (без оборудования)

Размеры:
в.790хш.500хг.500мм
место под оборудование:
в.330хш.420(375)хг.490(410)

200,—



AR-M36

Тумба для автоклава (без оборудования) с 4 выдвижными ящиками

Размеры:
в.790хш.500хг.500мм
место под оборудование:
в.340хш.420хг.490

215,—



AR-M37

Тумба для автоклава большого размера с выдвижной полкой для аппарата стерильной упаковки (без оборудования)

Размеры:
в.430хш.500хг.500мм
место под оборудование:
в.305хш.375хг.410

200,—

AR-E01



Тумба с 4 выдвижными ящиками и отверстием для отходов гипса
Размеры:
в. — 880 мм
ш. — 500 мм
г. — 600 мм
270,—

ARKODENT-E03



Стол ортопедический

1. Тумба с распашной дверью, мойкой и смесителем
2. Тумба с 4 выдвижными ящиками и отверстием для отходов гипса и мусора
3. Рабочее место

Размеры: 880×2000×600 мм

655,— (цвет комплекта RAL 9003 — белый стандартный)

715,— (с изменением цвета панелей и дверей)

AR-E02



Тумба с распашной металлической дверью, с 2 металлическими полками и отверстием для отходов гипса
Размеры:
в. — 880 мм
ш. — 500 мм
г. — 600 мм
230,—

ARKODENT-E04



Стол ортопедический

1. Тумба с распашной застекленной дверью и 2 стеклянными полками
2. Рабочее место
3. Тумба с 4 выдвижными ящиками и отверстием для отходов гипса
4. Тумба с распашной дверью, мойкой и смесителем

Размеры: 880×2000×600 мм

835,— (цвет комплекта RAL 9003 — белый стандартный)

925,— с изменением цвета панелей и дверей)

AR-E06



Стол гипсовочный: мойка, гипсоотстойник (нержавеющая сталь), тумба с бункером для гипса и ящиком для отходов, столешница из нержавеющей стали
Размеры:
в. — 880 мм
ш. — 1000 мм
г. — 580 мм
950,—

ARKODENT-E05



Угловой стол ортопедический

1. Тумба с распашной застекленной дверью и 2 стеклянными полками
2. Тумба угловая с распашной дверью, с мойкой и смесителем
3. Тумба с 4 выдвижными ящиками и отверстием для отходов гипса
4. Рабочее место

Размеры: 880×2350×1350 мм

980,— (цвет комплекта RAL 9003 — белый стандартный)

1170,— (с изменением цвета панелей и дверей)

AR-E11



Шкаф для моделей с 2 распашными застекленными дверями и 10 стеклянными полками
Размеры:
в. — 1635 мм
ш. — 500 мм
г. — 500 мм
570,—

AR-E12



Шкаф для моделей с распашной застекленной и металлической дверями, с 5 стеклянными и 3 металлическими полками
Размеры:
в. — 1635 мм
ш. — 500 мм
г. — 500 мм
540,—

AR-E60



Гипсоотстойник (нержавеющая сталь), 3 секции
Размеры:
в. — 380 мм
ш. — 380 мм
г. — 380 мм
400,—

AR-E40



Стол зуботехнический на одно рабочее место
1. Светильник
2. Полка 70×800
3. 4 розетки
4. Финагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью
5. 2 выдвижных ящика
6. 2 подлокотника
Размеры: 1650×800×600 мм

790,— (цвет комплекта RAL 9003 — белый стандартный)

Комплект для зуботехнической лаборатории в составе:
AR-E21, AR-04Y, AR-05, AR-Z71

1725,—

AR-E41



Стол зуботехнический на одно рабочее место

1. Светильник
2. Полка
3. 4 розетки
4. Финагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью
5. 7 ящиков
6. 2 подлокотника

Размеры: 1650×1300×600 мм**990,—** (цвет RAL 9003 — белый стандартный)**1050,—** (с изменением цвета панелей и дверей)

Характеристика	Номинал	Примечание
Напряжение питания	220В	
Частота питания	50Гц	
Потребляемая мощность стола	790Вт	не более
Эффективная мощность всасывания	5... 270Вт	регулируемая
Объем всасываемого воздуха	5,3...128м ³ /ч	регулируемый
Уровень шума		не более
Фильтрация частиц 0,3мкм	99,997%	не менее
Фильтрация частиц 0,06мкм	99,5%	не менее
Объем пылесборника	3,1л	сменный (+5шт)
Освещенность рабочей зоны	600Лк	не менее
Цветовая температура	6100К	не менее
Коэффициент светопередачи	7	не менее
Режим работы		непрерывный

AR-E21**Стол зуботехнический на два рабочих места**

1. Светильник — 2 шт.
2. Полка 70×2100
3. 8 розеток
4. Финагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью — 2 шт.
5. 9 выдвижных ящиков
6. 2 подлокотника — 2 комплекта

Размеры: 1650×2100×600 мм**1750,—** (цвет RAL 9003 — белый стандартный)**1840,—** (с изменением цвета панелей и дверей)**AR-E22****Стол зуботехнический на три рабочих места**

1. Светильник — 3 шт.
2. Полка 70×800 — 3 шт.
3. 12 розеток
4. Финагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью — 3 шт.
5. 6 выдвижных ящиков
6. 2 подлокотника — 3 комплекта

Размеры: 1650×1600×1600 мм**2400,—** (цвет RAL 9003 — белый стандартный)**AR-E23****Стол зуботехнический на одно рабочее место двухтумбовый**

1. Светильник
2. Полка 70×1800
3. 4 розетки
4. Финагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью
5. 12 выдвижных ящиков
6. 2 подлокотника

Размеры: 1650×1800×600 мм**1290,—** (цвет RAL 9003 — белый стандартный)**1350,—** (с изменением цвета панелей и дверей)**AR-E31****Стол зуботехнический на два рабочих места**

1. Светильник — 4 шт.
2. Полка 70×800 — 4 шт.
3. 16 розеток
4. Финагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью — 2 шт.
5. 8 выдвижных ящиков и 2 запираемых шкафчика
6. 2 подлокотника — 2 комплекта

Размеры: 1650×2700×2700 мм**3800,—** (цвет RAL 9003 — белый стандартный)**AR-E32**

Стол зуботехнический на одно рабочее место

1. Светильник
2. Полка
3. 2 розетки
4. Финагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью
5. 4 ящика
6. 2 подлокотника

Размеры: 1650×1000×600 мм**1050,—** (цвет RAL 9006 — серебристый металл)**1050,—** (с изменением цвета панелей и каркаса)

Характеристика	Номинал	Примечание
Напряжение питания	220В	
Частота питания	50Гц	
Потребляемая мощность стола	790Вт	не более
Эффективная мощность всасывания	5...270Вт	регулируемая
Объем всасываемого воздуха	5,3...128м³/ч	регулируемый
Уровень шума		не более
Фильтрация частиц 0,3мкм	99,997%	не менее
Фильтрация частиц 0,06мкм	99,5%	не менее
Объем пылесборника	3,1л	сменный (+5шт)
Освещенность рабочей зоны	600Лк	не менее
Цветовая температура	6100К	не менее
Коэффициент светопередачи	7	не менее
Режим работы		непрерывный

AR-E91**Стол зуботехнический на одно рабочее место с подкатной тумбой**

1. Светильник
2. Полка
3. 2 розетки
4. Финагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью
5. 4 ящика
6. 2 подлокотника

Размеры: 1650×1000×600 мм**1050,—** (цвет RAL 9006 — серебристый металл)**1050,—** (с изменением цвета панелей и каркаса)**AR-E92****Стол зуботехнический на одно рабочее место**

1. Светильник
2. Полка
3. 2 розетки
4. Финагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью
5. Ящик для отходов
6. 2 подлокотника

Размеры: 1650×1000×600 мм**850,—** (цвет RAL 9006 — серебристый металл)**850,—** (с изменением цвета панелей и каркаса)

Дополнительно смотрите на 25 странице

AR-E93**Стол для учебных центров на одного курсанта**

1. Полка 70×1800
2. 2 розетки
3. выдвижной ящик

Размеры: 1050×1000×600 мм

Цена без стоимости оборудования: манекена, инструмента и т.д.

590,— (цвет RAL 9003 — белый стандартный)**610,—** (с изменением цвета панели)

Дополнительно смотрите на 25 странице

AR-E95

Фантомы с возможностью фиксации моделей челюстей фирмы Frasco без модели челюсти:

- ✓ Череп
- ✓ Лицевая маска с возможностью дренажа жидкости, съемная на молнии
- ✓ Металлический универсальный артикулятор
- ✓ Кронштейн с шарнирным соединением и креплением на учебный стол

**Учебный стоматологический модуль (пример).**

На базе стоматологической установки: нижняя подача с микропроцессорным управлением:

- ✓ Столик врача на 3 инструмента (шланг турбины с подсветкой, шланг для электромотора, пистолет вода/воздух)
- ✓ Энергоблок
- ✓ Педаль управления многофункциональная с регулировкой оборотов м/мотора, реверса, продува инструментов соединением и креплением на учебный стол

Светильник (2 уровня освещенности) с настольным креплением.

**Цены рассчитываются по запросу на основании технического задания заказчика**

Цены в каталоге приведены для белого цвета RAL 9003. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в перечень выпускаемой продукции, конструкцию, используемые материалы и цены без предварительного уведомления.

ДЛЯ СТОЛОВ: AR-21, E22, E23, E31, E32, E40, E41, E91, E92, E93, E95

AR-E21-1 Защитное стекло на финагель	30,-
AR-E21-2 Нержавеющая сталь, покрытие на столешницу рабочей зоны	35,-
AR-E21-3 Пневмосистема (Италия): редуктор, манометр, продувочный пистолет	85,-
AR-E21-4 Компрессор безмасляный (Италия): 8 атм., 110 л/мин, ресивер 24 л	600,-
AR-E21-4.2 Компрессор безмасляный (Италия): 8 атм., 150 л/мин, ресивер 50 л	800,-
AR-E21-5 Двухламповый светильник	50,-
AR-E21-5.1 Светильник	50,-
AR-E21-6 Нержавеющая сталь на всю длину столешницы	156,-
AR-E21-7 Опора для ног с резиновым ковриком	50,-
AR-E21-8 Дополнительная полка 120×1300 мм	40,-
AR-E21-9 Блок на 2 розетки дополнительный	20,-
AR-E21-10 Индивидуальный металлический ящик с крышкой 120×80 мм (разных цветов)	15,-
AR-E21-11 Часы электронные (время, дата, температура, будильник)	30,-
AR-E21-12 Кран для подключения газовой горелки	100,-
AR-E21-13 Воздушный кран для подключения доп.оборудования	70,-



AR-E21-1



AR-E21-2



AR-E21-10

AR-E21-5
AR-E21-5.1
AR-E21-6

AR-E21-7

AR-E21-8
AR-E21-9

AR-E21-3



AR-E21-4



AR-E21-4.2

Горелка пьезогазовая компактная. Используется для пайки твердыми и мягкими припоями, разогрева и поджига. Регулировка пламени от свободного до тонкой иглы. Оснащена устройством пьезо-поджига. Температура пламени 1300°C. Заправляется от обычного баллончика для зажигалок. Одна заправка рассчитана на непрерывную работу в течение 90 мин.

120,-



AR-E3201

Горелка для работы с газом. Предназначена для работы на газовой смеси для пайки и плавки металлов объемом более 30 г. Двух-уровневая регулировка пламени. Температура пламени до 1300°C.

90,-



AR-E3220

Микромоторы для зубного техника (Ю.Корея).

С ножной педалью управления скоростью и наконечником, 35000 об./мин, 65 W

AR-E21-SH37LN

45000 об./мин, с ножной педалью управления скоростью и наконечником. Переключатель направления вращения, плавная ручная регулировка скорости, повышенная мощность момента вращения, ножная педаль управления микромотором, автоматическая защита от перегрузки, автоматическая функция сброса.

395,-

435,-

AR-E21-SH37LN**AR-E21-5.3**

Лампа отличается превосходным качеством, удобством работы, исключительной надежностью. Плечо лампы легко перемещается, что дает возможность направить свет непосредственно на рабочую поверхность. Комплектация: - световые элементы дневного света - 3x15 Вт или 2x15 Вт; - струбцина. Цвет - белый. Материал - пластик. Размеры: - вылет - 1000 мм; - отражатель - 100 x 470 мм. Электропитание - 220В. Вес - 5кг

500,-

**AR-E21-7592**

Горелка газовая Бунзена (вертикальная) Предназначена для пайки, плавки и отжига. Работает на природном газе. Удобный регулятор пламени на основании горелки. Диаметр основания - 51 мм. Высота - 65 мм. Диаметр штуцера - 8 мм. Входное отверстия под шланг - 6 мм.

40,-

AR-A04

**Банкетка трехместная**

Габаритные размеры: 1500×600 мм, высота 450 мм, предназначена для размещения пациентов в кабинетах, палатах, коридорах клиник, поликлиник или других медицинских учреждений.

В зависимости от исполнения банкетка рассчитана на одного, двух или трех пациентов.

Кушетки и банкетки выполняются с обивкой различных цветов, выдерживающей многократную влажную обработку и дезинфекцию.

100,—

AR-A05

**Кушетка смотровая**

Габаритные размеры: 1860×600 мм, высота 530 мм, масса 25 кг, максимальная нагрузка 145 кг.

Предназначена для удобного размещения пациента во время проведения медицинского осмотра и процедур.

Представляют собой конструкцию, выполненную из сварного каркаса и

лежака, в зависимости от исполнения, с поднимающейся и надежно фиксирующейся в различных положениях от 0° до 30° к горизонтали частью изголовья.

150,—

AR-A06

**Кушетка смотровая**

Габаритные размеры: 1860×600 мм, высота 530 мм, масса 25 кг, максимальная нагрузка 145 кг.

Предназначена для удобного размещения пациента во время проведения медицинского осмотра и процедур.

Представляют собой конструкцию, выполненную из сварного каркаса и лежака, в зависимости от исполнения, с поднимающейся и надежно фиксирующейся в различных положениях от 0° до 30° к горизонтали частью изголовья.

от исполнения, с поднимающейся и надежно фиксирующейся в различных положениях от 0° до 30° к горизонтали частью изголовья.

180,—

AR-A07

**Кушетка смотровая с тремя выдвижными ящиками**

Габаритные размеры: 1860×600 мм, высота 560 мм, масса 45 кг, максимальная нагрузка 145 кг.

Предназначена для удобного размещения пациента во время проведения медицинского осмотра и процедур.

С поднимающейся и надежно фиксирующейся в различных

положениях от 0° до 40° к горизонтали частью изголовья. Для хранения инвентаря оснащена тумбой с тремя выдвижными ящиками.

360,—

AR-A61

**Кушетка массажная с отверстием для лица**

Габаритные размеры: длина 2000 мм, ширина минимальная 650 мм, максимальная — 860 мм, высота 800 мм, масса не более 60 кг, максимальная нагрузка 145 кг.

Для массажа лежащего пациента, имеет откидную ступеньку и комплектуется двумя валиками

разного диаметра. В лежаке массажной кушетки предусмотрено отверстие для лица.

180,—

AR-A62

**Кушетка массажная (массажный стул)**

Для массажа шейно-воротниковой зоны, сидящего на ней пациента, выполнена в виде массажного стула с регулируемыми по высоте и положению лобным упором и подставкой для рук.

Размеры сиденья — 410×480

Габариты — 600×410×900

150,—

AR-A80

**Кресло для приема родов**

(аналог кровати Рахманова)

Длина с полностью выдвинутым столом 1950 мм, длина с полностью задвинутым столом 1200 мм, ширина от 920 мм до 1200 мм, высота от 1090 мм до 1310 мм, масса не более 95 кг, угол регулировки спинки от 0° до 80° к вертикали, максимальная нагрузка 165 кг.

Для приема родов. Состоит из двух частей: неподвижной части,

установленной на четырех ножках, и подвижной, установленной на двух опорных колесах. В отличие от кровати Рахманова, имеет съемные подлокотники для выполнения внутривенных вливаний, откидную скамейку для подъема на кресло и более удобную конструкцию упоров для ног. Ложа кресла и столика изготовлены из нержавеющей стали, что гарантирует долго-временность работы без коррозии. Благодаря удачной конструкции и небольшому весу кресло легко передвигается одним человеком.

1200,—

AR-A81

**Кресло гинекологическое**

Габаритные размеры: длина 1505 мм, ширина 1000 мм, высота 1635 мм, масса не более 80 кг, максимальная нагрузка 140 кг, угол регулировки спинки от 20° до 100°, угол регулировки сиденья от 0° до 20°.

Для гинекологических и урологических обследований, проведения различных процедур, мелких хирургических вмешательств, производства абортов.

Установлено на двух колесных опорах, позволяющих легко передвигать его по кабинету. Имеет современный дизайн и несколько вариантов цветов обивки сиденья.

По желанию заказчика комплектуется акушерскими стетоскопами. Незаменимо в женских консультациях, гинекологических кабинетах и родильных домах.

500,—

AR-A82

**Каталка больничная с матрасом**


Габаритные размеры: длина 1950 мм, ширина 650 мм, высота 950 мм, масса каталки не более 41 кг, максимальная нагрузка 120 кг, угол регулировки спинки от 0° до 50° к горизонтали.

Для транспортирования больных.

Изящная по форме каталка имеет откидные, легко фиксируемые борта, надежную тормозную систему, съемный мягкий матрас, регулируемый по углу наклона спинку. Колесные опоры обеспечивают легкость передвижения и управления каталкой. Без матраса возможно использование в моргах и отделениях судебно-медицинской экспертизы.

350,—

Кровать медицинская общебольничная с филёнкой под сосну без матраца.



150,—

Кровати 1-секционная с барьером боковым, кронштейном переставным, капельницей, на колесных опорах, два из которых с фиксатором торможения (без матраца).


Размеры кровати: в. 1030*ш. 1025*д. 2185
Поверхность лежания: в. 545*ш. 900*д. 2010
Подголовник ступенчато перестраиваемый вручную от 0 до 50°.



362,—

Кровати 2-секционная с барьером боковым, кронштейном переставным, капельницей, на колесных опорах, два из которых с фиксатором торможения (без матраца).

Размеры кровати: в. 1030*ш. 1025*д. 2185
Поверхность лежания: в. 545*ш. 900*д. 2010
Подголовник ступенчато перестраиваемый вручную от 0 до 50°.



419,—

Кровать 3-секционная с барьером боковым, кронштейном переставным, капельницей, на колесных опорах, два из которых с фиксатором торможения (без матраца).

Размеры кровати: в. 1030*ш. 1025*д. 2185
Поверхность лежания: в. 545*ш. 900*д. 2010
Подголовник ступенчато перестраиваемый вручную от 0 до 50°.

Тазобедренная секция, ступенчато перестраиваемая вручную от 0 до 55° и секция ножная, ступенчато перестраиваемая вручную от 0 до 30° относительно поверхности рамы и относительно тазобедренной от 95 до 180°. Кровать рассчитана на нагрузку не более 120кг, масса кровати не более 90кг.



499,—

AR-BM1 Матрац с непромокающим наматрацником

92,—

Стол пеленальный с инфракрасным подогревом, подсветкой, выдвижной корзиной для белья и откидной полочкой
Размеры:
в. — 1750 мм
ш. — 600 мм
г. — 700 мм



770,—

Штатив для внутривенных вливаний с возможностью регулирования высоты. Диаметр основания — 550 мм, высота — 1250 – 2200 мм, масса — 3 кг
AR-A91

35,—

AR-A92 (на колесах) 40,—



Столик инструментальный на колесах для операционной сестры с возможностью регулировки высоты из нержавеющей стали
Размер основания — 600×400 мм
Высота — 800...1100 мм
280,—



Столик инструментальный на колесах для операционной сестры с возможностью регулировки высоты из стали с полимерным покрытием, верх из нержавеющей стали
Размер основания — 600×400 мм
Высота — 800...1200 мм
200,—



Стол рабочий для оперблока из стали с полимерным покрытием, верх из нержавеющей стали
Размер основания 1000×580 мм
Высота — 880 мм
200,—



Стол рабочий для оперблока из нержавеющей стали
440,—

Стол операционный универсальный медицинский

по запросу



OY-01K

Стол операционный универсальный

по запросу



OYK-02

Стол перевязочный передвижной

по запросу



ПК-K-01

Стол перевязочный передвижной, мобильный вариант

по запросу



ПК-K-01

Кресло гинекологическое
КГМ-1
КГМ-2
КГМ-2П
КГМ-3П
КГМ-4
КГМ-4П

по запросу



КГМ-1



AR-C1
Однодверный шкаф
с 4 полками
и замком,
вес 70 кг
Размеры:
1900×600×500 мм

цвет 7035
218,—



AR-C12
Однодверный шкаф
с 4 полками,
сейфом и замком
Размеры:
1900×600×500 мм

цвет 7035
287,—



AR-C13
Шкаф
без дверей
с 4 полками,
вес 70 кг
Размеры:
1900×600×500 мм

цвет 7035
200,—




AR-C1S
Однодверный шкаф на ножках
100 мм,
с 4 полками
и замком,
вес 70 кг
Размеры:
2000×600×500 мм

цвет 7035
253,—



AR-C12S
Однодверный шкаф на ножках
100 мм,
с 4 полками,
сейфом и замком
Размеры:
2000×600×500 мм

цвет 7035
322,—



AR-C13S
Шкаф на ножках
100 мм,
без дверей,
с 4 полками,
вес 70 кг
Размеры:
2000×600×500 мм

цвет 7035
235,—




AR-C25
AR-C24
Двухдверный шкаф
с 4 полками
и замком, вес 95 кг
AR-C25
Размеры:
1900×1000×500 мм
цвет 7035
327,—
AR-C24
Размеры:
1900×1000×400 мм
цвет 7035
316,—



AR-C225
AR-C224
Двухдверный шкаф
с 4 полками,
сейфом и замком
AR-C225
Размеры:
1900×1000×500 мм
цвет 7035
396,—
AR-C224
Размеры:
1900×1000×400 мм
цвет 7035
385,—



AR-C235
AR-C234
Шкаф без дверей
с 4 полками
AR-C235
Размеры:
1900×1000×500 мм
цвет 7035
287,—
AR-C234
Размеры:
1900×1000×400 мм
цвет 7035
276,—



AR-C25S
AR-C24S
Двухдверный шкаф
на ножках 100 мм, с
4 полками и замком
AR-C25S
Размеры:
2000×1000×500 мм
цвет 7035
362,—
AR-C24S
Размеры:
2000×1000×400 мм
цвет 7035
350,—



AR-C225S
AR-C224S
Двухдверный шкаф
на ножках 100 мм, с
4 полками, сейфом
и замком
AR-C225S
Размеры:
2000×1000×500 мм
цвет 7035
430,—
AR-C224S
Размеры:
2000×1000×400 мм
цвет 7035
420,—



AR-C235S
AR-C234S
Шкаф на ножках
100 мм, без
дверей,
с 4 полками,
AR-C235S
Размеры:
2000×1000×500 мм
цвет 7035
322,—
AR-C234S
Размеры:
2000×1000×400 мм
цвет 7035
310,—



AR-A21
Шкаф
гардеробный
одноместный
с замком,
зеркалом,
шторкой,
отделяющей
рабочую одежду
1770×500×500 мм
218,—

RAL 9003



AR-A22
Шкаф
гардеробный
двухместный
с замками,
зеркалами,
шторками,
отделяющими
рабочую одежду
1770×980×500 мм
345,—

RAL 9003



AR-A23
Шкаф
гардеробный
трехместный
с замками,
зеркалами,
шторками,
отделяющими
рабочую одежду
1770×1460×500 мм
471,—

RAL 9003

Шкаф с распашной металлической дверью, замком и двумя металлическими полками



	Описание	
AR-C1	в. 450*ш. 350*г. 250 (11кг)	107
AR-C2	в. 700*ш. 450*г. 350 (20кг)	125
AR-C2T	в. 700*ш. 450*г. 350 (21кг)	138
AR-C3	в. 900*ш. 450*г. 350 (25кг)	130
AR-C3T	в. 900*ш. 450*г. 350 (26кг)	143
AR-C4	в. 1100*ш. 450*г. 350 (28кг)	165
AR-C4T	в. 1100*ш. 450*г. 350 (30кг)	180
AR-C5	в. 1500*ш. 450*г. 350 (40кг)	228
AR-C5T	в. 1500*ш. 450*г. 350 (42кг)	242

Т-трейзер, запираемый шкаф в верхней части шкафа.



Размеры:
1860×600×500 мм

AR-W4
шкаф для одежды с
4 распашными
дверями
230,—

AR-W2
шкаф для одежды с
2 распашными
дверями
210,—



Картотечный шкаф,
710×470×535 мм, 2 ящика, до
70 файлов в одном ящике.
Вес 28кг **210,—**



Картотечный шкаф,
1010×470×535 мм, 3 ящика, до
70 файлов в одном ящике.
Вес 40кг **230,—**



Картотечный шкаф,
1305×470×535 мм, 4 ящика, до
70 файлов в одном ящике.
Вес 45кг **280,—**



Картотечный шкаф, 1375×525×
535 мм, 7 ящиков, карточка
210×150 мм, один замок на все
ящики. Вес 73кг **395,—**

*При открытии одного ящика, остальные запираются автоматически.

AR-CT1



Стеллаж сборно-разборный, высота 2000, 2500 или 3000 мм, глубина 300, 400, 500 или 600 мм, ширина 1000 или 1200 мм, количество полок от 2 до 9, покрытие — эмаль, материал — сталь 0,8–1,2 мм, вес зависит от комплектации, нагрузка до 100 кг на полку или 600 кг на секцию

Высота	2000	2500	3000		
Ширина	1000 / 1200	1000 / 1200	1000 / 1200		1000 / 1200
Глубина					
300	88,— / 93,—	95,— / 100,—	112,— / 117,—	доп. полка	20,— / 20,—
400	95,— / 100,—	102,— / 107,—	119,— / 124,—	доп. полка	22,— / 22,—
500	98,— / 103,—	105,— / 110,—	121,— / 127,—	доп. полка	23,— / 23,—
600	105,— / 113,—	112,— / 120,—	128,— / 137,—	доп. полка	25,— / 25,—

* Стоимость дана для стеллажа в комплекте с 4 полками

ШИРМА С ЗАШИВКАМИ ИЗ МОЛОЧНОГО ПОЛИКАРБОНАТА



AR-A11



AR-A12

	Размеры (в*ш)	Наименование	
A11	1600*2150	3-х секционная стационарная	160
A12	1600*2150	3-х секционная мобильная	176
A13	1600*1430	2-х секционная стационарная	125
A14	1600*1430	2-х секционная мобильная	137
A15	1600*715	1-о секционная стационарная	65
A16	1600*715	1-о секционная мобильная	73

*-опоры колесные пластмассовые.



AR-A13



AR-A14



AR-B40



AR-B41



AR-B42



AR-B43

Тумбочка прикроватная на ножках с нишей, дверью и полкой металлической

Размеры:
в. 600хш. 465хг. 480мм
выступание столешницы сзади 70мм

AR-B40 160.-

AR-B41 180.-

AR-B42 160.-

AR-B43 190.-

С возможностью установки колес
(Ø50 мм) **+10.-**

СТОЛЕШНИЦЫ

Столешицы «STANDARD LINE» из ламинированного ДСП (постформинг)



Покрытие характеризуется повышенной термостойкостью — выдерживает температуру до 300°C. Пластик обладает высокой ударопрочностью и стойкостью к любым механическим воздействиям. Наличие герметизирующего слоя на стыке пластика и противовеса пол-

ностью исключают контакт с водой.

Плиты ДСП имеют толщину 28 мм и соответствуют классу гигиены E1 по содержанию и выделению формальдегида (содержание формальдегида по методу «Perforator» для плит толщиной до 18 мм — 9-18 мг/100 г; свыше 18 мм — 4-6 мг/100 г).

Лицевая сторона плит ламинируется слоистым пластиком высокого давления (high pressure laminate — HPL). Все пластики и применяемые клеи соответствуют стандарту качества ISO 9001, не содержат асбеста, свинца и других тяжелых металлов, производятся на основе экологически чистых материалов. Тыльная сторона плит покрывается слоем антинапрягающего материала, который одновременно выполняет влагозащитную функцию. Стандартный цвет — белый. Существует более 100 вариантов расцветки.

Стоимость (за 0,5 м.п.):

«STANDARD LINE» (глубина до 600 мм)	15,—
«STANDARD LINE+» (глубина 600–800 мм)	40,—
«STANDARD LINE EXTRA» (глубина 800–1200 мм)	60,—

* Стандартно входит в стоимость поставки. Цена указана при дополнительной поставке.

Столешица «STONE LINE» из натурального камня

Натуральный камень — это материал, который объединяет красоту и вечность. Из твердых пород для столешниц используется главным образом мрамор и гранит (глубинная горная порода, состоящая из кварца (20–40%), ортогласа (40–70%) и слюды (5–20%, а также других минералов — полевых шпатов, микроклинов, анортоситов и т. д.). Цвет гранита определяется цветом ортогласа и бывает серый, голубовато-серый, темно-красный. Структура гранита зернисто-кристаллическая). Гранит чрезвычайно тверд, не боится воды и устойчив к загрязнению.



Столешицы из полированного камня удобны с точки зрения гигиенического обслуживания, они могут быть рекомендованы в структуре медицинских учреждений различного профиля и в других местах с повышенными требованиями к стерильности.

Для столешниц используются плиты с полированной поверхностью, которая обладает зеркальным блеском, четким отражением предметов, без следов обработки предыдущей операции, отлично чистится и дезинфицируется. Благодаря неповторимости цветовых оттенков и текстуры камень делает уникальным любую клинику или кабинет. Кроме того, поставляем плитку из натурального камня для отделки стен, полов кабинетов, приемных и холлов.

Стоимость при замене (за 0,5 м.п.):

120,—

Отдельно:

135,—

Столешицы «INOX LINE» из нержавеющей стали

Столешицы из нержавеющей стали используются в тех ситуациях, если необходима исключительная чистота, эстетика, устойчивость к высоким температурам, нагрузкам, где не должна иметь место коррозия. Нержавеющая сталь приобретает свои свойства главным образом из-за содержания хрома. Там, где обычная столешница Вам не



подойдет, ее успешно заменит нержавеющая сталь.

Глубина - 580мм; длина отдельной столешницы - не более 2000мм.

Стоимость при замене (за 0,5 м.п.):

70,—

Отдельно:

85,—

Столешицы «GLASS LINE» из стекла

Производство Германии. Максимальная длина пролета — 3 м, при стыковке не ограничена. Широкая цветовая гамма. Толщина 12 мм. Глубина - 600мм, длина отдельной столешницы - не более 3000мм (если с отверстием под мойку, то не более 1000мм).



Стоимость при замене

(за 0,5 м.п.): 100,—

Отдельно: 15 мм 150,—; - 115,—

Столешица «TRESPA LINE»

Монолитный пластик сверхвысокого прессования с химически стойкой поверхностью (полиуретан-акриловая композиция), производство Голландии, разработанная специально для профессиональной лабораторной мебели. Цвет — светлосерый. Толщина 8 мм. Максимальная длина пролета 1,5 м, при стыковке не ограничена.



Стоимость при замене

(за 0,5 м.п.): 130,—

Отдельно: 145,—

МОЙКИ И СМЕСИТЕЛИ



Мойки (нержавеющая сталь X5 CrNi 18-10) Sinks

Круглая врезная (в стандартной компл.)
Квадратная врезная
С дополнительной рабочей поверхностью
Керамическая овальная врезная
Стеклянная круглая

AR-S31 60,—

AR-S32 60,—

AR-S33 140,—

AR-S35 130,—

AR-S36 180,—

Стандарт AR-S41



60,—

Локтевой AR-S42



100,—

С кранами AR-S43



60,—


AR-DISP1

Диспенсер для моющего средства (с установкой)




25,—


ДРУГИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Замена постформинга на металлическую столешницу со стеклом
20,—




Полка-поддон сетчатая для бактерицидного шкафа (AR-XXc)
20,—



Выдвижной столик со стеклом (на месте верхней полки)
15,—



AR-XC
Бактерицидная лампа Philips в любой модуль с дверью (для кварцевания помещений)
60,—



Врезной замок на ящик или дверь
AR-LOCK1 20,—
на все ящики сразу
AR-LOCK2 50,—

Изготовление деревянной упаковки (за модуль, необходимо при перегрузке на ж/д станции)
20,—

Изготовление деревянной упаковки (за стол, шкаф, необходимо при перегрузке на ж/д станции)
30,—



Установка колес на модуль или дверь (за 4 колеса)
30,—


При отсутствии обрешетки Поставщик не несет ответственности за сохранность груза.

Дополнительная металлическая или стеклянная полка в модуль 500×500 мм	10,—
Дополнительная металлическая или стеклянная полка в шкаф 1000×500 мм	20,—
Дополнительная металлическая полка для столика врача AR-3x.x	15,—
AR-LOT1 — оборудование ящиков пластиковыми лотками (Германия), цвет белый, за один ящик	15,—
Замена полки на сетку (доплата) для AR-**C	20,—
Оборудование модуля электророзеткой	10,—
Откидной столик на модуль	30,—

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА

Напольные и навесные модули (880×500×500 мм)

Изменение цвета всего модуля
60,—
металлик 100,—



Изменение цвета лицевых панелей или дверей
30,—
металлик 50,—



Изменение цвета модуля без панелей или дверей
30,—
металлик 50,—





Шкафы большие

Изменение цвета всего шкафа (1900×500×500 мм или аналогичного по размерам)
только дверь **90,—**
только двери **45,—**



Изменение цвета всего шкафа (1900×1000×500 мм или аналогичного по размерам)
только двери **130,—**
только фасады **65,—**



Изменение цвета ручек на модуле **5,—**

Изменение цвета стола 900×1300×600 мм или аналогичного по размерам **45,—** (фасада)
90,— (полностью)

ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТКИ МЕБЕЛИ (ПАЛИТРА RAL)

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
1019	1020	1021	1023	1024	1027	1028	1032	1033	1034	2000	2001	2002	2003	2004	2008
2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014
3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3031	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008
4009	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015
5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007
6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022	6024
6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008
7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033
7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	8000	8001	8002	8003	8004	8007
8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002	9003
9004	9005	9010	9011	9016	9017	9018	! При печати данного каталога невозможно на 100% точно передать цвета палитры, но отличие незначительно. !								

Краски металлик:

3032

4012

5025

6036

и другие



AR-DS01
Стол медицинский,
простой
в.1100хш.750хг.600 мм

80,-




AR-DS02
Стол медицинский,
1 полка
в.1100хш.750хг.600 мм

100,-




AR-DS021
Стол медицинский,
1 ящик, 1 дверь, 1
полка
в.750хш.1200хг.600 мм

160,-



AR-DS25Y
Стол медицинский,
угловой, двухтумбовый,
2 ящика, 2 двери, 2
полки
в.750хш.1500(600)х
г.1200 мм

280,-




AR-DS31
Стол медицинский,
однотумбовый,
3 ящика
в.750хш.1200хг.600 мм

165,-




AR-DS3130Y
Стол медицинский,
угловой,
двухтумбовый,
4 ящика, 1 дверь, 1
полка
в.750хш.1500(600)х
г.1200 мм

330,-



AR-DS35
Стол лабораторный,
с тремя тумбами,
9 ящиков
в.750хш.2400хг.600 мм

386,-




AR-DS33
Стол медицинский,
3 ящика,
в.750хш.1450хг.600 мм

180,-



AR-DS342
Стол медицинский,
двухтумбовый, 4 ящика,
1 дверь, 1 полка
в.750хш.1400хг.600 мм

245,-





AR-DS40
Стол медицинский,
однотумбовый,
4 ящика
в.750хш.1200хг.600 мм

200,-




AR-DS40Y
Стол медицинский,
угловой, с одной
выдвижной тумбой,
3 ящика
в.750хш.1500(600)х
г.1200 мм

260,-



AR-DS51
Стол медицинский,
однотумбовый,
3 ящика
в.750хш.1200хв.600 мм

165,-



AR-DS12K
Стол компьютерный
с надставкой,
5 ящиков
в.1450хш.850хг.600 мм

160,-



AR-DP1
Стол пеленальный с полкой,
мягкий элемент - наш.

в.900хш.600хг.700 мм

115,-



AR-DB1
Банкетка
мягкий элемент - наш.

в.470хш.340хг.340 мм

50,-

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ



AR-LV11

шкаф с вытяжной панелью,
пыле-влажностезащищенным светильником,
передняя подъемная панель, столешница из
нержавеющей стали, без мойки

в.1900хш.1100хг.700 мм

460,-



AR-LV12

шкаф с вытяжной панелью, подводом холодной воды,
сливом, пыле-влажностезащищенным светильником,
передняя подъемная панель, столешница из
нержавеющей стали с мойкой

в.1900хш.1100хг.700 мм

580,-



AR-DT1
Тумба медицинская,
с тремя выдвижными
ящиками,
в.750хш.400хг.400 мм

90,-



AR-DT1K
Тумба медицинская,
с тремя выдвижными
ящиками на колесах,
в.600хш.400хг.400 мм

80,-



AR-DT2
Тумба медицинская,
комбинированная,
1 ящик, 1 дверь, 1
полка
в.750хш.400хг.400 мм

85,-



AR-DT2K
Тумба медицинская,
комбинированная,
1 ящик, 1 дверь, 1
полка на колесах
в.600хш.400хг.400 мм

70,-



AR-DT3
Тумба медицинская,
1 дверь, 2 полки
в.750хш.400хг.400 мм

80,-



AR-DT3K
Тумба медицинская,
1 дверь, 2 полки на
колесах


в.600хш.400хг.400 мм

75,-



AR-DT4
Тумба медицинская,
2 двери, 2 полки
в.750хш.800хг.400 мм

115,-





AR-DT4K
Тумба медицинская,
2 двери, 2 полки на
колесах
в.600хш.800хг.400 мм

100,-




AR-DT5
Секция навесная,
открытая, 2 полки
в.450хш.500хг.300 мм

45,-



AR-DT5d
Секция навесная,
2 полки, 1 дверь
в.450хш.500хг.300 мм


55,-






AR-DT10
Секция навесная
широкая, открытая, 2
полки

в.450хш.1000хг.300 мм




75,-



AR-DT10
Секция навесная
широкая, 2 полки, 2
двери

в.450хш.1000хг.300 мм



100,-



AR-DK1
кушетка смотровая и
физиотерапевтическая
мягкий элемент

в. 530хш.1860хг.600мм

215,-



AR-DK01
Шкаф медицинский для
одежды, 2 двери,
1 перекладина
в.1800хш.800хг.550 мм



155,-



AR-DK02
Шкаф медицинский для
одежды, 2 двери,
1 перекладина, 2
выдвижных ящика
в.1800хш.800хг.550 мм



240,-



AR-DK03
Шкаф медицинский для
одежды, 3 двери,
1 перекладина
в.1800хш.1200хг.550 мм



285,-



AR-DK04
Шкаф медицинский для
одежды, 1 дверь,
1 перекладина,
1 ящик
в.1800хш.400хг.550 мм



160,-




AR-DK05
Шкаф медицинский для
одежды, 1 дверь,
1 перекладина
в.1800хш.400хг.550 мм



140,-



AR-DK07
Шкаф медицинский
комбинированный,
2 двери, 4 полки
в.1800хш.800хг.400 мм



195,-



AR-DK09
Шкаф медицинский
комбинированный,
2+2(стекл) двери,
3 полки, 1 замок
двойной, 3 ящика
в.1800хш.800хг.400 мм



245,-



AR-DK14
Шкаф медицинский для документации, комбинированный, 1 дверь, 7 полок
в.1800хш.800хг.400 мм



220,-



AR-DK15
Шкаф медицинский открытый, 7 полок


в.1800хш.800хг.400 мм



190,-



AR-DK18
Шкаф медицинский закрытый, трехсекционный, 6 дверей, 5 полок
в.1800хш.1200хг.400 мм



295,-




AR-DK19
Шкаф медицинский, комбинированный, 5 дверей, 5 полок
в.1800хш.1200хг.400 мм



255,-



AR-DK21
Шкаф медицинский, открытый, 12 ячеек
в.1800хш.1200хг.400 мм



255,-



AR-DK22
Шкаф медицинский закрытый, 4 двери, 5 полок

в.1800хш.800хг.400 мм



235,-



AR-DK23
Шкаф медицинский комбинированный, 2+2(стекл.) двери, 5 полок, 1 замок двойной
в.1800хш.800хг.400 мм



225,-



AR-DK24
Шкаф медицинский закрытый, 2 двери, 5 полок

в.1800хш.800хг.400 мм

235,-



AR-DK24A
Шкаф медицинский закрытый, 4 двери, 7 полок, (антресоль)
в.2400хш.800хг.400 мм

335,-



AR-DK25
Шкаф медицинский, комбинированный, 1+1 (стекл.) двери, 5 полок, 1 замок

в.1800хш.400хг.400 мм


155,-

Основные элементы



AR-A1
Основной модуль
Высота: 1200 мм
ширина: 1600 мм
Глубина: 600 мм
стоимость без тумбы

365,-



AR-A2
Угловой модуль
Высота: 1200 мм
Длина: 900 мм
Глубина: 900 мм

360,-



AR-A3
Приставка
компьютерная
Высота: 750 мм
Длина: 1000 мм
Глубина: 600 мм

180,-

Примеры комбинирования элементов

Комбинируя типовые элементы Вы можете комплектовать рабочее место администратора для любого помещения. Боковые элементы (ножки) изготовлены из металла и имеют внутри короб для скрытой проводки. Цветовое решение горизонтальных и вертикальных поверхностей зависит от дизайна и цветового решения помещения. Варианты расцветок по согласованию.



Материалы:

ДСП ламинированная; лист стальной с п/п; лист стальной перфорированный; труба профильная с п/п.

Стойки администратора для приёмных отделений клиник. Варианты даны ТОЛЬКО для примера. Возможны любые другие цвета и их сочетание в изделиях.

Комплектуем дополнительно: шкафами, картотеками, тумбочками, стульями - выполненными по Вашим размерам и необходимого Вам цвета.

